

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 2024 г. № 17-Т

**Об изменении постановлений Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 29 декабря 2022 г.
№ 32-Т и от 28 марта 2024 г. № 8-Т**

На основании пункта 4 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХІІ «Об охране окружающей среды» и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

1.1. в постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 декабря 2022 г. № 32-Т «Об утверждении экологических норм и правил»:

пункт 1 после слова «воздуха» дополнить словами «и озонового слоя»;

в экологических нормах и правилах ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха», утвержденных этим постановлением:

название экологических норм и правил, гриф приложений 1–18 после слова «воздуха» дополнить словами «и озонового слоя»;

пункт 1 дополнить словами «и охраны озонового слоя»;

пункт 2 после второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания:

«юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лицензируемую деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, составляющими работами и (или) услугами которой являются операции с озоноразрушающими веществами (далее – ОРВ), и (или) ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь гидрофторуглеродов (далее – ГФУ).»;

в пункте 4:

абзац первый после слова «среды» дополнить словами «, Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя»;

после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

«номинальная мощность энергетической установки с двигателем внутреннего сгорания – электрическая или механическая мощность, соответствующая номинальным параметрам работы на нагрузке 100 %, атмосферном давлении 101,325 кПа, температуре и относительной влажности воздуха на входе в агрегат соответственно плюс 15 °С и 60 %»;

в пункте 8:

абзац первый после слова «котлов» дополнить словами «после их остановки»;

абзац седьмой после слова «веществ» дополнить словами «от горения топлива»;

абзац одиннадцатый после слова «техники,» дополнить словами «в том числе частей тела людей и (или) животных, трупов животных,»;

абзац четырнадцатый после слова «из отходов» дополнить словами «, кремации трупов людей»;

в части первой пункта 11 слово «вводу» заменить словом «приемке»;

в пункте 12:

в абзаце первом слова «таблицах 4.2–4.15 приложения 4, то может быть установлен в порядке предусмотренном законодательством об охране атмосферного воздуха

временный норматив допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разрабатывается план мероприятий (в том числе путем вывода из эксплуатации таких источников выделения) по достижению» заменить словами «таблицах 4.1–4.15 приложения 4, планируются и осуществляются мероприятия по внедрению наилучших доступных технических методов (в том числе путем вывода из эксплуатации таких источников выделения), строительству и приемке в эксплуатацию сооружений (ГОУ), обеспечивающих достижение»;

в абзацах втором – четвертом слово «введенных» заменить словом «принятых»;

в абзаце первом части первой пункта 13 слова «по формуле

$$C_j = \frac{C_{y1}^a \times V_{y1}^a \times C_{y2}^a \times V_{y2}^a + \dots + C_{yk}^a \times V_{yk}^a}{V_{y1}^a + V_{y2}^a + \dots + V_{yk}^a}»$$

заменить словами «по формуле

$$C_j = \frac{C_{y1}^a \times V_{y1}^a + C_{y2}^a \times V_{y2}^a + \dots + C_{yk}^a \times V_{yk}^a}{V_{y1}^a + V_{y2}^a + \dots + V_{yk}^a}»;$$

в части второй пункта 15 слово «вводимых» заменить словом «принимаемых»;

пункт 17 после части первой дополнить частью следующего содержания:

«Для оценки фактических значений норм выбросов ЛОС, указанных в приложении 5, регулирования потребления растворителей и сокращения выбросов ЛОС разрабатывается план регулирования использования растворителей.»;

в пункте 22:

после части пятой дополнить частью следующего содержания:

«При заполнении форм ПОД точность сведений о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух должна составлять:

0,1 – при указании в мг/м³ (0,001 – при указании значений, у которых целая часть, первый и (или) второй десятичные знаки равны нулю);

0,001 – при указании в г/с и в т/год;

0,000001 – при указании в мг/м³, в г/с и в т/год для загрязняющих веществ 1-го класса опасности.»;

в части шестой слова «и ПОД-5, распечатка которых» заменить словами «, распечатка которой»;

в подпункте 25.2 пункта 25 слово «ввода» заменить словом «приемки»;

часть четвертую пункта 26 дополнить словами «для действующих источников выбросов или согласно проектной документации для проектируемых источников выбросов»;

в пункте 29:

часть первую – третью изложить в следующей редакции:

«29. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими лицензируемую деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, составляющими работами и (или) услугами которой являются операции с ОРВ, и (или) ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь ГФУ, ведется учет ОРВ с использованием журнала ПОД-5 по форме приложения 11.

На каждое ОРВ или их смесь, в том числе рекуперированные и восстановленные ОРВ и их смеси, в ПОД-5 отводится отдельный лист. При обращении с рекуперированными и восстановленными ОРВ или их смесью к наименованию добавляется буква «Р». Для смеси ОРВ (за исключением ГФУ) указывается процентно-компонентный состав.

ПОД-5 заполняется по мере осуществления операций с ОРВ или их смесями. При ведении ПОД-5 в виде электронного документа юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обеспечивает распечатку форм по итогам учета за каждый календарный год.»;

подпункты 29.2 и 29.3 изложить в следующей редакции:

«29.2. В графах 2–6 указывается приход ОРВ или их смеси, в том числе в результате ввоза в Республику Беларусь, покупки на территории Республики Беларусь, рекуперации и восстановления.

29.3. В графе 7 в случае рекуперации ОРВ или их смеси указывается общее количество рекуперированных ОРВ или их смеси.»;

пункт 29.9 после слова «ОРВ» дополнить словами «или их смеси»;

пункт 30 после части четвертой дополнить частью следующего содержания:

«В случае, если по результатам отбора проб и проведения измерений, осуществляемых уполномоченной Минприроды подчиненной организацией, установлен факт превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или норм выбросов, повторный отбор проб и проведение измерений по заявке территориальных органов Минприроды проводятся уполномоченной Минприроды подчиненной организацией после представления природопользователем информации об устранении нарушения, повлекшего такие превышения, или по истечении 30 календарных дней после первых отбора проб и проведения измерений в случае непредоставления информации об устранении нарушения.»;

в пункте 31:

после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«обеспечение передачи информации, указанной в части девятой пункта 37 настоящих ЭкоНиП, в информационную систему Национальной системы мониторинга окружающей среды (Республиканская информационная система автоматизированного мониторинга окружающей среды (далее – РИСАМОС));»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«В случае нефункционирования АСК по техническим причинам два года и более с момента выхода ее из строя, организованный стационарный источник выбросов не является оснащенный АСК. Создание АСК на таком источнике выбросов осуществляется в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

пункт 32 дополнить частями следующего содержания:

«При проведении научно-исследовательской работы, подтверждающей невозможность оснащения организованного стационарного источника выбросов АСК, необходимо изучить и проанализировать:

международный опыт контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на аналогичных источниках выбросов не менее чем в пяти странах;

информацию о наличии средств (датчиков) измерений загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферный воздух от организованного стационарного источника выбросов;

возможность использования средств (датчиков) измерений в условиях эксплуатации организованного стационарного источника выбросов или доработки (изменения, дополнения конструкции) таких средств измерений для обеспечения возможности их использования в условиях эксплуатации организованного стационарного источника выбросов;

соответствие средств (датчиков) измерений законодательству об обеспечении единства измерений, предложения по устранению выявленных несоответствий.

В случае если по результатам научно-исследовательской работы подтверждено отсутствие возможности создания АСК, такая работа дополняется предложениями по организации дискретных отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе с указанием применяемых методик (методов) измерений, и их периодичности, но не реже периодичности, установленной в абзаце четвертом пункта 124 экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т (далее – ЭкоНиП 17.01.06-001-2017).»;

в абзаце третьем пункта 33 слово «актах» заменить словом «актов»;

в пункте 34:

в части четвертой слова «информационную систему Национальной системы мониторинга окружающей среды (Республиканская информационная система автоматизированного мониторинга окружающей среды (далее – РИСАМОС))» заменить словом «РИСАМОС»;

в части шестой слова «экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т (далее – ЭкоНиП 17.01.06-001-2017)» заменить словами «ЭкоНиП 17.01.06-001-2017»;

абзац второй части третьей пункта 36 дополнить словами «для действующих источников выбросов или в проектной документации для проектируемых источников выбросов»;

абзац второй части девятой пункта 37 после слова «условиях,» дополнить словами «а для газообразных загрязняющих веществ от горения топлива – в пересчете на сухой газ и соответствующий коэффициент избытка воздуха,»;

пункт 38 дополнить частью следующего содержания:

«Природопользователь информирует территориальные органы Минприроды:

об изменении режима работы источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников выбросов, оснащенных АСК, – за 1 рабочий день до начала эксплуатации источников выбросов в измененном режиме работы;

о дате и сроках действия очередной государственной поверки оборудования АСК – не позднее 15 календарных дней с даты получения свидетельства о государственной поверке;

о перерывах в эксплуатации АСК более 30 календарных дней, проводимых мероприятиях по восстановлению работоспособности АСК и сроков их реализации – в течение трех месяцев со дня выхода из строя АСК.»;

пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:

«указанных в пункте 40 настоящих ЭкоНиП.»;

пункты 40 и 41 изложить в следующей редакции:

«40. Сооружения и (или) оборудование, предназначенные для очистки газов, отходящих от источников выделения загрязняющих веществ, расположенные внутри помещений, выбросы очищенных отходящих газов после которых не поступают непосредственно в атмосферный воздух, не являются ГОУ.

Системы возврата и (или) улавливания (рекуперации, флегматизации, абсорбции) паров нефтепродуктов являются технологическими стадиями производственного процесса хранения и распределения нефтепродуктов и не являются ГОУ.

Аэрационные фонари, крышные вентиляторы, дефлекторы, другие устройства, посредством которых производится локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, находящихся в производственных цехах (в том числе поступивших в них после сооружений и (или) оборудования, предназначенных для очистки газов, отходящих от источников выделения), не являются источниками выбросов загрязняющих веществ, оснащенными ГОУ.

Силоса (бункеры), оборудованные фильтрующими устройствами для улавливания избыточного количества твердых частиц при загрузке сыпучих продуктов, не являются источниками выбросов загрязняющих веществ, оснащенными ГОУ.

41. В состав ГОУ входят:

один или несколько расположенных последовательно или параллельно однотипных (разнотипных) аппаратов очистки газов, осуществляющих избирательный процесс извлечения, обезвреживания загрязняющих веществ, отходящих от источников их выделения;

оборудование, предназначенное для перемещения загрязненного и очищенного газа;

вспомогательное оборудование, пускорегулирующая и запорная арматура, технические устройства, предназначенные для сбора и транспортирования уловленных веществ, средства автоматики и прочее оборудование, необходимое для обеспечения работы ГОУ;

огражденная рабочая площадка на входе и на выходе из ГОУ для осуществления контроля инструментальными методами параметров работы ГОУ, включающая места отбора проб, соответствующие требованиям пункта 121 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017;

измерительные приборы и вспомогательные устройства для обеспечения контроля за работой ГОУ при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также обеспечения безопасности при выполнении всех видов работ, в том числе люки, лазы, штуцера для отбора проб, листовые задвижки (шибера), лестницы и площадка для технического обслуживания, защитные ограждения движущихся и вращающихся узлов и элементов оборудования (ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования», СТБ 17.08.05-01-2016 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения влажности газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов», СТБ 17.08.05-02-2016 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения скорости и расхода газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов» и СТБ 17.08.05-03-2016 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения давления и температуры газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов»).

Аппараты очистки газов по принципу действия подразделяются на следующие группы:

группа С – аппараты сухой механической очистки газа от твердых частиц, принцип работы которых основан на осаждении частиц за счет силы тяжести, центробежной силы, изменения скорости потока газа;

группа М – аппараты мокрой очистки газа от твердых частиц, а также жидких и газообразных загрязняющих веществ;

группа Ф – аппараты и устройства фильтрующего типа;

группа Э – электрические фильтры;

группа Х – аппараты сорбционной (химической, биологической) очистки газа от газообразных загрязняющих веществ);

группа Т – аппараты термического, термокаталитического и каталитического способов обезвреживания газообразных загрязняющих веществ;

группа Д – аппараты других способов очистки газа.

Каждой ГОУ присваивается учетный номер, который состоит из букв и цифр, обозначающих аспирационную или вентиляционную систему, через дробь номер источника выбросов в соответствии с актом инвентаризации, через дробь цифры, указывающей количество аппаратов очистки газа в группе аппаратов очистки газа и буквы, обозначающей наименование группы аппаратов очистки газа в соответствии с частью второй настоящего пункта.

Учетный номер наносится природопользователем на корпус ГОУ с размером надписи высотой не менее 100 мм.

При наличии у ГОУ нескольких завершенных циклов очистки газа посредством одного или группы аппаратов очистки газа одного принципа действия (далее – ступень очистки газа) для каждого из них дополнительно через дефис указывается номер соответствующей ступени очистки газа.

Допускается нанесение учетного номера на табличке.

Образцы учетных номеров ГОУ приведены согласно приложению 13.»;

в пункте 44:

в части первой цифры «124» заменить цифрами «125»;

в части третьей цифры «40» заменить цифрами «41»;

в приложении 4 к этим экологическим нормам и правилам:

в таблицах 4.2–4.5, 4.9 слово «введенных» заменить словом «принятых»;

в таблицах 4.6 и 4.7 слово «введенные» заменить словом «принятые»;

название таблицы 4.11 дополнить словами «, в том числе частей тела людей и (или) животных, трупов животных»;

таблицу 4.12 дополнить позицией следующего содержания:

«Углеводороды полициклические ароматические суммарно: бенз(а)пирен, индено(1,2,3-сд)пирен, бензо(в)флюоратен, бензо(к)флюоратен	0,1»;
---	-------

в таблице 4.14:

название таблицы дополнить словами «, кремации трупов людей»;

дополнить таблицу позицией следующего содержания:

«Аммиак ²⁴	20»;
-----------------------	------

в подстрочном примечании к этому приложению:

в части второй слово «вводимых» заменить словом «принимаемых»;

в части девятой слово «ввода» заменить словом «приемки»;

в части одиннадцатой слова «медицинских отходов от ветеринарных услуг (трупы, части тела животных)» заменить словами «частей тела людей и (или) животных, трупов животных, при кремации трупов людей»;

в приложении 5 к этим экологическим нормам и правилам:

в таблицах 5.11 и 5.13 слово «введенные» заменить словом «принятые»;

в таблице 5.14 слово «2,2,4-Триметил-1,3-пентандиолизобутират» заменить словом «2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров)»;

в абзаце четвертом части десятой подстрочного примечания к этому приложению слово «введены» заменить словом «приняты»;

в приложении 7 к этим экологическим нормам и правилам:

в форме 7.4:

в таблице 1 слово «введенных из» заменить словом «принятых в»;

в таблице 2 слово «вводе» заменить словом «приемке»;

в пункте 1 приложения 8 к этим экологическим нормам и правилам:

слова «жидком топливе,» исключить;

слова «при работе на твердом топливе» заменить словами «при работе на жидком, твердом топливе»;

в приложении 10 к этим экологическим нормам и правилам:

после таблицы 1 дополнить приложение позицией следующего содержания:

«Количество транспортных средств, приводимых в движение только электродвигателями, _____ единиц(а)»;

в таблице 2:

графу «Год выпуска» дополнить словами «/год приобретения»;

слова «Группа мобильных источников выбросов⁵²» заменить словами «Группа транспортных средств⁵²»;

часть восьмую подстрочного примечания к этому приложению изложить в следующей редакции:

«⁵² Группа транспортных средств, формируемая с учетом типов двигателя (транспортные средства, работающие на дизельном топливе, бензине, газовом топливе, бензине и газовом топливе; гибридные транспортные средства, приводимые в движение в том числе электродвигателями; транспортные средства, приводимые в движение только электродвигателями).»;

в приложении 11 к этим экологическим нормам и правилам:

слова «ЖУРНАЛ учета поступления, расхода, сбора бывших в употреблении для повторного использования, рециклинга и передачи на восстановление озоноразрушающих веществ (ПОД-5)» заменить словами «ЖУРНАЛ учета поступления, расхода, рекуперации и восстановления озоноразрушающих веществ (ПОД-5)»;

слово «природопользователя» заменить словами «юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя»;

слово «Собрано» заменить словом «Рекуперировано»;

в приложении 15 к этим экологическим нормам и правилам слово «введена» заменить словом «принята»;

в пункте 9 приложения 16 к этим экологическим нормам и правилам слова «повторном вводе» и «повторный ввод» заменить соответственно словами «повторной приемке» и «повторная приемка»;

в приложении 18 к этим экологическим нормам и правилам:

позицию

«0123 Железо (III) оксид (в пересчете на железо)	1309-37-1	Fe ₂ O ₃	3	Тв»
--	-----------	--------------------------------	---	-----

заменить позицией

«0123	Железо (III) оксид (в пересчете на железо)	1309-37-1	Fe_2O_3	–	Тв»;
-------	--	-----------	-------------------------	---	------

позицию

«0154	Натрий гипохлорит	7681-52-9	NaClO	–	Тв»
-------	-------------------	-----------	----------------	---	-----

заменить позицией

«0154	Натрий гипохлорит	7681-52-9	NaClO	3	Тв»;
-------	-------------------	-----------	----------------	---	------

позицию

«0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	7542-12-3	Na_2CO_3	–	Тв»
-------	---	-----------	--------------------------	---	-----

заменить позицией

«0155	диНатрий карбонат (сода кальцинированная)	7542-12-3	Na_2CO_3	3	Тв»;
-------	---	-----------	--------------------------	---	------

позицию

«3132	триНатрий фосфат (натрий ортофосфат)	7601-54-9	Na_3PO_4	–	Тв»
-------	--------------------------------------	-----------	--------------------------	---	-----

заменить позицией

«3132	триНатрий фосфат (натрий ортофосфат)	7601-54-9	$\text{Na}_3\text{O}_4\text{P}$	3	Тв»;
-------	--------------------------------------	-----------	---------------------------------	---	------

позицию

«0401	Углеводороды предельные алифатического ряда $\text{C}_1 - \text{C}_{10}$ (алканы)			4	Жд/газ»
-------	--	--	--	---	---------

заменить позицией

«0401	Углеводороды предельные алифатического ряда $\text{C}_1 - \text{C}_{10}$			4	Жд/газ»;
-------	---	--	--	---	----------

позицию

«0550	Углеводороды непредельные (алкены)			4	Жд/газ»
-------	------------------------------------	--	--	---	---------

заменить позицией

«0550	Углеводороды непредельные алифатического ряда			4	Жд/газ»;
-------	--	--	--	---	----------

позицию

«0551	Углеводороды алициклические (нафтены)			4	Жд/газ»
-------	---------------------------------------	--	--	---	---------

заменить позицией

«0551	Углеводороды алициклические			4	Жд/газ»;
-------	-----------------------------	--	--	---	----------

позицию

«0616	Ксилолы (смесь изомеров о-,м-, п-)	1330-20-7	C ₈ H ₁₀	3	Жд»
-------	------------------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----

заменить позицией

«0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	1330-20-7	C ₈ H ₁₀	3	Жд»;
-------	---	-----------	--------------------------------	---	------

позицию

«0655	Углеводороды ароматические – производные бензола			2	Жд/газ»
-------	--	--	--	---	---------

заменить позицией

«0655	Углеводороды ароматические			2	Жд/газ»;
-------	----------------------------	--	--	---	----------

после позиции

«1252	Диметил-1,10-декандиоат (диметилсебагинат, себагиновой кислоты диметиловый эфир)	106-79-6	C ₁₂ H ₂₂ O ₄	–	Жд»
-------	--	----------	--	---	-----

дополнить приложение позицией следующего содержания:

«1253	2-Бутоксиэтилацетат	112-07-2	C ₈ H ₁₆ O ₃	–	Жд»;
-------	---------------------	----------	---	---	------

после позиции

«1288	Тетрабутоксититан (по бутанолу) (бутиловый эфир о-титановой кислоты)		C ₁₆ H ₃₆ O ₄ Ti	–	Жд»
-------	--	--	---	---	-----

дополнить приложение позицией следующего содержания:

«1289	Диизононилфталат (диизонилловый эфир фталевой кислоты)	28553-12-0	C ₂₆ H ₄₂ O ₄	–	Жд»;
-------	--	------------	--	---	------

после позиции

«3555	Диметилбутандиоата дииодметилат (дитилин, листенон, миорелаксин, сколин, суксаметоний, суксинилхолин, янтарной кислоты β-диметиловый эфир, дийодметилат)		C ₆ H ₁₀ O ₄ ·C ₂ H ₆ I ₂	–	Жд»
-------	--	--	---	---	-----

дополнить приложение позицией следующего содержания:

«3556	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров)	25265-77-4	C ₁₂ H ₂₄ O ₃	–	Жд»;
-------	---	------------	--	---	------

после позиции

«3565	Метиловые эфиры жирных кислот			4	Жд»
-------	-------------------------------	--	--	---	-----

дополнить приложение позицией следующего содержания:

«3566	2-Метокси 1-метилэтилацетат(1-метоксипропиловый эфир уксусной кислоты, 1-метокси-2-ацетоксипропан, 1-метоксипропан-2-ол ацетат)	108-65-6	C ₆ H ₁₂ O ₃	–	Жд»;
-------	---	----------	---	---	------

позицию

«1739	7-Сульфамойл-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиа-диазин-1,1-диоксид (гипотиазид, дихлотиазид)	58-93-5	$C_7H_8ClN_3O_3S_2$	–	Жд/газ»
-------	--	---------	---------------------	---	---------

заменить позицией

«1739	Гидрохлортиазид (3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид)	58-93-5	$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	3	Жд/газ»;
-------	--	---------	---------------------	---	----------

после позиции

«1741	Калий 0-(2-метилпропил) Дитиокарбонат (калий ксантогенат изобутиловый)	13001-46-2	$C_5H_9KOS_2$	3	Жд/газ»
-------	--	------------	---------------	---	---------

дополнить приложение позицией следующего содержания:

«1742	Пирролидиний, 1-[[7-[(2-амино-4-тиазолил)(метоксиимино) ацетил]амино]-2карбокси-8-оксо5тиа-1аза-бицикло 4.2.0]окт-2-ен-3-ил]метил]-1-метил-хлорид, моногидрохлорид, моногидрат, [6R-баль-фа, 7бета(Z) + L-аргинин (буферизован L-аргинином для регулировки значения рН (смесь: цефепима гидрохлорид – 54,6 % и L-аргинин – 39,2 %)	123171-59-5	$C_{19}H_{25}ClN_6O_5S_2-HCl-H_2O$		»;
-------	--	-------------	------------------------------------	--	----

после позиции

«2150	0,0-Диметилфосфонат	868-85-9	$C_2H_7O_3P$	–	Жд/газ»
-------	---------------------	----------	--------------	---	---------

дополнить приложение позицией следующего содержания:

«2151	Холина гидроксида (R)-2,3-дигидроксипропилгидрофосфат (внутренняя соль)	28319-77-9	$C_8H_{20}NO_6P$		»;
-------	---	------------	------------------	--	----

позицию

«2754	Углеводороды предельные $C_{12} - C_{19}$ (растворитель РПК 265П в пересчете на C)			4	Жд/газ»
-------	--	--	--	---	---------

заменить позицией

«2754	Углеводороды предельные алифатического ряда $C_{11} - C_{19}$			4	Жд/газ»;
-------	---	--	--	---	----------

позицию

«2902	Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест)			3	Тв»
-------	--	--	--	---	-----

заменить позицией

«2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			3	Тв»;
-------	---	--	--	---	------

позицию

«2937	Пыль зерновая (по грибам хранения)			3	Тв»
-------	------------------------------------	--	--	---	-----

заменить позицией

«2937	Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения)			3	Тв»;
-------	---	--	--	---	------

после позиции

«3004	Красители органические прямые: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый; синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, «Универсальный», С; бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ; красный 2С; чисто-голубой (азокрасители)			—	Тв»
-------	---	--	--	---	-----

дополнить приложение позицией следующего содержания:

«3005	Общий органический углерод			—	»;
-------	----------------------------	--	--	---	----

дополнить приложение позициями следующего содержания:

«3934	2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-хлорхинолин-2-ил)этинил]фенил]-3-[2-(2-гидрокси-пропан-2-ил)фенил]пропил]сульфанил-метил]циклопропил]уксусная кислота (монтелукаст, натриевая соль)	151767-02-1	$C_{35}H_{35}ClNNaO_3S$		Тв
3935	4-Амино-5-хлор-N-[2-(диэтиламино)этил]-2-метоксибензамид (метоклопрамид, в виде гидрохлорида)	54143-57-6	$C_{14}H_{22}ClN_3O_2$		Тв»;

1.2. из абзаца шестого части восьмой пункта 10 экологических норм и правил ЭкоНиП 17.09.08-001-2024 «Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Требования (правила) количественного определения выбросов парниковых газов», утвержденных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 марта 2024 г. № 8-Т, цифры « $\times 10^{-3}$ » исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

А.Н.Корбут